





CL 70 L 1000 - H. 1000
CL 71 L 1500 - H. 1000


PLAT ACIER PEINT
 LISSE ACIER PEINT
 RAL AU CHOIX

VARIANTE : Lisse aspect bois




CL 72 L 1000 - H. 1500
CL 73 L 1500 - H. 1500

PLAT ACIER PEINT
 RAL AU CHOIX




clotures paravents



CLÔTURE - LIGNE 240


ACIER PEINT, RAL AU CHOIX
 ÉLÉMENT DE CLÔTURE, GRILLAGE ACIER (CL 240)
 POTEAUX Ø 100 (PTC 240)
 POTEAU DE LAMPADAIRE Ø 100 (PTC 240 L)

VARIANTE : Acier galvanisé (CL 240 GA / PTC 240 GA)
 Inox brossé 304L (CL 240 I304 / PTC 240 I304)
 Lisse aspect bois
 Tête de lampadaire (voir page 67)




CL 60 DL 06

L 1000 HT 1000 - BARRIÈRE À CHEVILLER
 DÉCOUPE LASER




CL 60 DL 07

L 1000 HT 1000 - BARRIÈRE À CHEVILLER
 DÉCOUPE LASER





CL 60 DLC

L 1000 HT 1000 - BARRIÈRE À CHEVILLER
 DÉCOUPE LASER



CL 60 DL 05

L 1000 HT 1000 - BARRIÈRE À CHEVILLER
 DÉCOUPE LASER



VARIANTE : Autres motifs sur mesure
 Inox 304L
 Lisse aspect bois

Clôture modulaire

POTEAU EN ACIER PEINT, RAL AU CHOIX

HAUTEUR D'UN MODULE 775 OU 1500

DIFFÉRENTS MODULES AU CHOIX POUR VARIER LES COMBINAISONS : COMPACT, ACIER, VITRAGE FEUILLETÉ 55/2



VITRAGE TOUTE HAUTEUR

LAMES DE COMPACT



PANNEAU EN COMPACT GRAVÉ


PANNEAU EN COMPACT AJOURÉ




MOTIF EN DÉCOUPE LASER SUR PANNEAU EN ACIER



PANNEAU EN ACIER AJOURÉ



Principe de montage




Dimensions et détails des différents modules : voir notre Tarif Général




BR 10 PL - L 1000
BR 11 PL - L 1500

POTEAUX ACIER PEINT Ø 76
CROISILLON ACIER PEINT
RAL AU CHOIX



BR 20 PL - L 1000
BR 21 PL - L 1500

POTEAUX ACIER PEINT Ø 76
3 LISSES ACIER PEINT
RAL AU CHOIX



EXEMPLES DE DÉCLINAISONS :

BR 20 G P20
BR 21 G P21

TÊTE BOMBÉE ET PANNEAU MÉTAL,
À SCELLER



BR 20 C20 LI
BR 21 C21 LI

TÊTE BOMBÉE, PANNEAU COMPACT,
LISSE BASSE SUPPLÉMENTAIRE,
À SCELLER



VARIANTES

BOMBÉE BOULE



STANDARD**

B

OPTIONS

ROND SANS ROND



STANDARD

SR

VARIANTES

BOMBÉE BOULE



STANDARD**

B

OPTIONS

LISSE SUPP PANNEAU MÉTAL PANNEAU COMPACT GRILLAGE




LI

P 20/21


C 20/21

G 20/21


BR 31 A - L 1500
BARRIÈRE AVEC 3 LISSES



BR 31 C - L 1500
ROND CENTRAL Ø80



BR 31 A C 31 - L 1500
BARRIÈRE AVEC 3 LISSES - HABILLAGE EN COMPACT




paravents



PARAVENT – LIGNE 100

POTEAU ACIER PEINT Ø 76, RAL AU CHOIX (PT 100)
 VITRAGE FEUILLETÉ 55/2 TOUTE HAUTEUR (FIVIT552JP)
 BANDE DE VISUALISATION (ADHÉSIFS RONDS, COLORIS ARGENT FIVISUBANDEO2)


VARIANTES : Poteau carré 80 x 80 (PT 110)
 Poteau de lampadaire Ø 76 (PT 100 L) ou carré 80 x 80 (PT 110 L)



PARAVENT – LIGNE 101

POTEAU ACIER PEINT Ø 76, RAL AU CHOIX (PT 101)
 ÉLÉMENT DE PARAVENT COMPOSÉ DE COMPACT EN PARTIE BASSE
 ET VITRAGE FEUILLETÉ 55/2 EN PARTIE HAUTE (PA 101),
 COLORIS DU COMPACT AU CHOIX


VARIANTES : Poteau carré 80 x 80 (PT 111)
 Poteau de lampadaire Ø 76 (PT 101 L) ou carré 80 x 80 (PT 111 L)



VARIANTES

TUBE CARRÉ

TÊTE PLATE



STANDARD

TÊTE POINTE DE DIAMANT



D

TUBE ROND

TÊTE PLATE



STANDARD

TÊTE BOULE



B

TÊTE PLATE,
 PEINTURE ASPECT BOIS



IB

Tous nos paravents sont conçus pour être installés sur un sol adapté (dalle béton, longrine, plot béton). Nous produisons en standard ou sur mesure, sur plan ou relevés de cotes (fourniture d'un plan de fondation avant réalisation des travaux préalables à une installation).

PA 120 - PARAVENT AUTOPORTANT

PIEDS EN ACIER PEINT, RAL AU CHOIX



VITRAGE TREMPÉ TOUTE HAUTEUR

BANDE DE VISUALISATION (ADHÉSIFS RONDS, COLORIS ARGENT)

1 MODULE



2 MODULES



Un module est composé de deux pieds autoportants et d'un vitrage avec bande de visualisation.

En option :

- kit de fixation sur sol béton ou sur plancher bois,
- support de fixation entre 2 vitrages,
- autre modèle de bande de visualisation,
- autre type de marquage (logo, dessin)

TÊTE DE LAMPADAIRE

FELAMPADO11



FELAMPADO10



FELAMPADO05

TÊTE DE LAMPADAIRE SOLAIRE,
LED BASSE CONSOMMATION, 0,5X6 W



***AUTRES MODÈLES : NOUS CONSULTER**