




euroterrasse

Mobilier / Restauration / Agencement de terrasse

www.euroterrasse.com





Industriel français responsable et certifié

1 site • 3 métiers • 3 marques
100% françaises



BUTON Industries, société familiale vendéenne depuis plus de 100 ans et 4 générations, a su évoluer de l'artisanat au monde industriel; maîtrisant un savoir-faire et un outil de production en évolution constante afin de répondre à vos attentes et spécificités conceptuelles.

À travers ce catalogue de notre marque (communautaire) EUROTERRASSE, nous vous présentons une vision, non exhaustive, de nos nombreuses capacités.

Les produits étudiés et fabriqués dans nos ateliers allient design, robustesse, ergonomie et intégration paysagère avec une prise en compte de leur impact environnemental au travers de notre engagement et notre certification ISO 14001.

Tous les collaborateurs mettent à votre service leurs expertises afin d'être à votre écoute et vous apporter toute satisfaction. Imaginer et concevoir vos espaces à vivre est un challenge que nous transformons du rêve à la réalité pour embellir votre quotidien, pour longtemps...


À bientôt,

Roland BUTON

Engagé dans une véritable démarche environnementale, BUTON INDUSTRIES construit et applique une politique affirmée afin de réduire les impacts environnementaux de ses activités : réduction des énergies employées, réduction et valorisation des déchets, utilisation de matériaux « durables », certification ISO 14001 sont autant d'actions qui marquent sa volonté de tous les jours et pour l'avenir.



Plan d'implantation (seating) / Plan de fondation et de câblage / Plan de détail / Plan de montage



DE LA CONCEPTION...




Notre bureau d'études vous conseille pour l'aménagement de votre espace de restauration extérieure et vous propose l'architecture de votre installation.




GLOSSAIRE


TYPE DE POSE



A poser
Pose libre, sans fixation au sol.



A cheviller
Fixation **au sol** par chevillage + mortier chimique, sur sol adapté (maçonné de préférence).



A sceller
Fixation **dans le sol** par scellement dans le béton.

DIMENSIONS

Toutes nos cotes sont exprimées en mm. Autres dimensions sur demande.

COLORIS

Tous nos modèles peuvent être fabriqués dans différents coloris de Compact et/ou de RAL (cf nuanciers pages 4 et 5).

TERMES TECHNIQUES

Apprêt époxy

Primaire de protection par effet barrière, appliquée sur l'acier avant peinture (cf page 4).

Cataphorèse

Technique de dépôt par électrophorèse d'un apprêt.

Compact

(cf page 5).

Découpe Laser

Nous sommes équipés d'un centre de découpe laser, format 1500 x 3000, 3,5 kW, ép. maxi 20 mm, avec chargement et déchargement automatisé et d'un laser tube, dimensions maxi tube carré 200 x 200 mm / tube rond 280 mm.

Galvanisé

Protection de l'acier contre la corrosion par une immersion à chaud dans un bain de zinc fondu.

Grenailage

Technique consistant à projeter, à l'aide d'une grenailleuse, des micro-billes sur la surface d'un objet pour en modifier la structure superficielle. On utilise cette technique pour nettoyer les métaux, pour supprimer la rouille, la calamine et d'autres impuretés et pour obtenir une surface finie avant recouvrement de celle-ci par une couche de protection telle que la peinture.

Inoxydable

Métal remarquable par sa résistance à l'oxydation.

Longrine

Poutre rectangulaire horizontale en béton armé ou en béton précontraint qui sert à répartir les charges ou à les reporter vers des appuis. **Une longrine (ou des plots béton) est nécessaire pour la pose de clôtures ou de paravents.**

Obturateur

Nous proposons des obturateurs pour boucher les trous de parasols de certains modèles de tables, afin d'éviter une stagnation d'eau ou un amoncellement de débris.

Peinture

poudre polyester

Peinture en poudre thermodurcissable à base de résines polyester. Ces peintures présentent une excellente résistance aux U.V. et aux intempéries par l'utilisation de résines et de pigments sélectionnés. De par leurs caractéristiques, elles sont utilisées pour le revêtement et la décoration d'éléments métalliques, destinés à une utilisation en extérieur (cf page 4).

PMMA

Le polyméthacrylate de méthyle - souvent abrégé en PMMA - est un polymère thermoplastique transparent. Ce polymère est plus connu sous les noms commerciaux de Plexiglas ou d'Altuglas entre autres. Nous l'utilisons principalement pour la réalisation des toits et parois latérales d'abris vélos ou fumeurs.

PMR

(Personne à Mobilité Réduite)

Depuis 2015 tous les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles aux PMR.

Polycarbonate

Le polycarbonate (PC) est un polymère, difficilement inflammable et disposant d'excellentes propriétés mécaniques et d'une résistance thermique permettant une utilisation entre -100 °C et +120 °C. Son excellente résistance aux chocs en fait un matériau très approprié pour la fabrication de mobilier. Nous l'utilisons pour la réalisation des toits d'abris vélos ou fumeurs.

RAL

Nuancier de teintes numérotées, utilisées pour les métaux uniquement, dont la composition est connue de tous les fabricants de peinture et de poudre (Voir nuancier page 4).

Thermolaquage

Le thermolaquage consiste en l'application de peinture en poudre époxy ou polyester par pulvérisation au pistolet électrostatique. La polymérisation se fait par cuisson à 200°C dans un four, afin d'obtenir un film de peinture très résistant et protecteur à séchage immédiat (cf page 4).

Toile Ferrari

Toile utilisée pour la fabrication du toit de la table couverte TAC 22 ou des abris. Réalisée en Precontraint® 502 de la Marque Serge Ferrari, cette toile présente une stabilité dimensionnelle, une longévité et une résistance exceptionnelle, avec des températures extrêmes d'utilisation de -30° à +70°C.

CONSEILS D'ENTRETIEN

L'acier

Les traitements utilisés pour nos aciers permettent une grande longévité, une résistance au chaud, au froid et à la corrosion. L'idéal est de les entretenir avec de l'eau et du savon.

L'inox

Nettoyer avec une éponge ou un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Pour les surfaces brossées, frotter dans le sens du brossage. Toujours bien essuyer les produits dès qu'ils sont lavés.

Toile PVC / Polycarbonate / PMMA

Nettoyer avec de l'eau savonneuse. Pas de nettoyeur à haute pression qui pourrait endommager les traitements de surface.

Compact

Nettoyer avec une éponge ou un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Pas de nettoyeur à haute pression qui pourrait endommager les traitements de surface. L'utilisation d'un mélange huile de lin / essence de térébenthine est conseillée pour redonner de la brillance.

PICTOGRAMMES



Livré non monté (kit de visserie inclus) Par défaut tous les équipements où ce picto n'apparaît pas sont livrés montés.



Trou parasol Ø 36 mm (autre Ø sur demande).



Table accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).



Chaises empilables.



A poser
Pose libre, sans fixation au sol.



A cheviller
Fixation **au sol** par chevillage + mortier chimique, sur sol adapté (maçonné de préférence).




A sceller
Fixation **dans le sol** par scellement dans le béton.

... À LA FABRICATION

LES TRAITEMENTS

STANDARD / CATÉGORIES C1 À C4

- 1 GRENAILLAGE
- 2 APPRÊT ÉPOXY
- 3 CUISSON AU FOUR 200°
- 4 PEINTURE POUFRE POLYESTER / THERMOLAQUAGE
- 5 CUISSON AU FOUR 200°



L'ACIER

Pour la fabrication de nos différents produits, ont été sélectionnés des aciers de « construction métallique ». L'acier étant fait de fer et de carbone (dont la teneur joue sur sa « dureté »), nous utilisons donc des aciers S 235 ou S 355 de différentes épaisseurs (suivant les fabrications), aptes à nos différents traitements.

STANDARD « PLUS » / RECOMMANDÉ POUR LA CATÉGORIE C5

A GALVANISATION AVANT PEINTURE

Recouvrement par immersion de la pièce traitée dans un bain de zinc (450°C) qui pénètre et s'allie à l'acier de base, pour une protection accrue contre la corrosion.

B CATAPHORÈSE AVANT PEINTURE

Technique de dépôt par électrophorèse (utilisée dans l'industrie de l'automobile) d'un apprêt, associée à des pièces aux découpes laser fines = Excellente protection contre la corrosion + aspect finitions.

CORROSIVITÉ / CATÉGORIES *

- C5-M** SALINITÉ ÉLEVÉE / ZONES CÔTIÈRES ET MARITIMES
- C5-I** SALINITÉ ÉLEVÉE ET ATMOSPHÈRE AGRESSIVE / ZONES INDUSTRIELLES
- C4** SALINITÉ MODÉRÉE / ZONES INDUSTRIELLES ET CÔTIÈRES
- C3** FAIBLE SALINITÉ ET POLLUTION MODÉRÉE / ZONES URBAINES ET INDUSTRIELLES
- C2** FAIBLE NIVEAU DE POLLUTION / ZONES RURALES
- C1** -



* selon norme iso 12944-2 qui spécifie les catégories (d'atmosphère et d'ambiance) corrosives afin de définir les traitements de protection appropriés

DOSSIER TECHNIQUE

QU'EST-CE QUE LE COMPACT ?

SES AVANTAGES

LA SOLUTION ECONOMIQUE,
ESTHÉTIQUE ET DURABLE !

DURABILITÉ

- RÉSISTE AUX RAYONNEMENTS UV**
conservation des couleurs dans le temps
- RÉSISTE AUX CHOCS**
- RÉSISTE AUX BRÛLURES**
(inflammable / M1 à M2)
- HAUTE RESISTANCE MÉCANIQUE**
solidité / aucune déformation
- RÉSISTE AUX RAYURES / ABRASION**

ESTHÉTIQUE / PRATICITÉ

- RÉSISTE AUX INTÉMPERIES / A L'EAU**
non poreux / hydrofuge / imputrescible
- INTÉGRATION PAYSAGÈRE**
s'intègre dans tous les milieux
- RÉSISTE AUX CHOCS CLIMATIQUES**
insensible au gel et à la chaleur

ENTRETIEN / MAINTENANCE

- ANTI-GRAFFITIS**
nettoyable sans résidus, ni traces
- MAINTENANCE FACILITÉE**
- FACILE À NETTOYER**
peu d'entretien

SA DÉFINITION

LE STRATIFIÉ COMPACT HAUTE PRESSION (HPL)* est constitué de couches de papier kraft (environ 70%) saturées de résine thermodurcissable (environ 30%) et liées entre elles par l'action de la chaleur (140 / 150°) et de la pression (sup à 7 Mpa) pendant environ 50 minutes.

* réalisé à partir de pâte à papier de bois résineux

LE PANNEAU EN STRATIFIÉ COMPACT (HPL) EST LE MATÉRIAU D'EXCELLENCE POUR ASSOCIER DURABILITÉ, ENTRETIEN, ESTHÉTISME ET ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX.



COMPACT CERTIFIÉ CE « EN 438 »

Le compact utilisé satisfait aux exigences de la norme « compact extérieur », pour les tests de vieillissement, résistance aux rayons uv (1 500 h) et au vieillissement artificiel (3 000 h).



Panneaux compact certifiés PEFC



RAL — NUANCIER DES COULEURS POUR LE MÉTAL

RAL 1001	RAL 1004	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017
RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021	RAL 1028	RAL 1034	RAL 2001	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2011
RAL 2012	RAL 3000	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031	RAL 4001	RAL 4002
RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4007	RAL 4009	RAL 5000	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5009
RAL 5010	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5018	RAL 5021	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6000	RAL 6001
RAL 6003	RAL 6005	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6018
RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6025	RAL 6026	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7031	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7044	RAL 8000
RAL 8003	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9001	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9018	SÉLECTION DE COULEURS. UN NUANCIER RAL EN COMPORTE D'AUTRES, NOUS CONSULTER.	

SPÉCIFIQUES

PS 1	PS 2	PS 3	PS 4
GRIS ALU SABLE	NOIR SABLE	GRIS SABLE	CORTEN

AUTRES FINITIONS

GALVA BRUT	INOX

COMPACT



TECK 1261



CHÈNE GRISÉ 5172



PIN DU NORD 0927



CHÈNE FONCÉ 5173



PIN TYROL 0803



MAHOGANY 0150




PIN VIEILLI 0801



SABLE 0066



CHÈNE CLAIR 0923




CORTEN 0429




GRIS BÉTON 0427




SPARGO 0604



GRIS FONCÉ 0077




BLANC 0091



NOIR 0080



GRIS CLAIR 0074




JAUNE 0647



VERT 0623



ROUGE 0689



BLEU 0237

Autres finitions sur demande
et quantitatif minimum
compact gamme extérieur :
www.fundermax.at/fr


TABLES



ORPIN TA 231



MOKA TA 181




MACIS TA 250



BOLDO TA 114

orpin




VARIANTE : Table 8 places (TA 231 CP - 8)



TA 231 CP - 4
TABLE 4 PLACES - PLATEAU 1190 X 780
PIÉTEMENT 70 X 70

moka




VARIANTE : Table 4 et 8 places (rectangulaire)
(TA 181 CP - 4 et TA 181 CP - 8)



TA 183 CP - 6
TABLE 6 PLACES - PLATEAU Ø 1200
PIÉTEMENT - PLATEAU Ø 170 - ASSISES Ø 100

bolido




VARIANTE : Table 8, 10 et 12 places
(TA 114 CP - 8 ou 10 ou 12)



TA 114 CP - 4
TABLE 4 PLACES - PLATEAU 1310 X 700
PIÉTEMENT TOLE PLIÉE 50 X 50

tonka



VARIANTES : Table 2 ou 8 places
(TA730 CP - 2 ou TA730 CP-8)



TA 730 CP - 4
TABLE 4 PLACES

TABLES



SELIM TAH 241 CP-2




MOKA TA 161 + PF 51



SALONS SA 250

hysope




VARIANTES : Table 6/8 places (TA 151 CP - 8)
Table avec dossiers - Table couverte




TA 151 CP - 4
TABLE 4 PLACES
PLATEAU 1500 X 650
HAUTEUR 712

TA 151 CP-4
+ DOSSIERS

moka




TA 163 CP - 6
TABLE 6 PLACES - PLATEAU Ø 1125
PLATEAU ROND - PIÉTEMENT Ø 60



TA 161 CP - 4
TABLE 4 PLACES - PLATEAU 1180 X 690
PLATEAU RECTANGULAIRE
PIÉTEMENT Ø 60

VARIANTE : Table 8 places (TA 161 CP 8)

SALONS



SA 250 CP - 3
TABLE BASSE AVEC FAUTEUILS
PLATEAU Ø 800 - PIÉTEMENT PLAT 60

VARIANTES : Salons 2 places (SA 250 CP - 2)
Salons 4 places (SA 250 CP - 4)


SPÉCIAL SNACKING



MOKA ST 105





SNACKING ST 106



ORPIN ST 107



orpin



ST 107 CP - 2
STAND UP 2 PLACES
PLATEAU 1200 X 390

ST 107 CP - 4
STAND UP 4 PLACES
PLATEAU 770 X 770

aurone





VARIANTES : Table haute seule (TAH 510 CP)
Version 2 places face à face (TAH 510 CP - 2)
Version 2 places côte à côte (TAH 500 CP - 2)



TAH 510 CP - 4
TABLE HAUTE 4 PLACES
PLATEAU 750 X 750
PIÉTEMENT TUBE EN ACIER PEINT

moka





ST 105 CP-2
STAND UP 2 PLACES
PLATEAU 1200 X 390



ST 105 CP - 4
STAND-UP 4 PLACES
PLATEAU 760 X 760

selim



VARIANTE : Table 4 places (TAH 240 CP 4)



TAH 240 CP - 2
TABLE HAUTE 2 PLACES - PLATEAU 750 X 750
HAUTEUR 1100

GUÉRIDONS & MANGE DEBOUT

HYSOPE GU 210 + CH 100



SNACKING MD 160




ORPIN GU230 CP-2 SACAD

MACIS TH 250 + GUH 250



hysope




VARIANTES : Guéridon seul (GU 210)
Chaise supplémentaire (CH 210 CP)
Version 4 places (GU 210 CP - 4)



GU 210 CP - 2
GUÉRIDON 2 PLACES - PLATEAU 600 X 600
PIÉTEMENT TUBE ROND Ø 60

orpin




VARIANTES : Platine à poser (PLG 1)
Guéridon seul (GU 230 CP)
Version 4 places (GU 230 CP - 4)



GU 230 CP - 2
GUÉRIDON 2 PLACES - PLATEAU 600 X 600
PIÉTEMENT 60 X 60

mange debout



VARIANTES : Version 4 places (GUH 250 CP - 4)
Version basse 2 ou 4 places (GU 250 CP - 2 ou CP - 4)
Guéridon seul (GUH ou GU 250 CP)



GUH 250 CP - 3
GUÉRIDON HAUT 3 PLACES
PLATEAU Ø 600
PIÉTEMENT PLAT 60 À 80, SELON MODÈLE



MD 250 CP
MANGE DEBOUT - PLATEAU Ø 600
PIÉTEMENT PLAT 80, ACIER PEINT
RAL AU CHOIX



MD 161 P CP
MANGE DEBOUT - PLATEAU Ø 600
PIÉTEMENT Ø 60, ACIER PEINT, RAL AU CHOIX
PLATEAU BAS ACCESSIBLE PMR



MD 162 P CP
MANGE DEBOUT - PLATEAU Ø 800
PIÉTEMENT Ø 60, ACIER PEINT, RAL AU CHOIX
PLATEAU BAS ACCESSIBLE PMR



MD 160 CP
MANGE DEBOUT
PLATEAU Ø 600
PIÉTEMENT Ø 60,
ACIER PEINT
RAL AU CHOIX



POUBELLES & CENDRIERS



PF 51



PF 51 AVEC KIT ROULETTES



PFR 101 CP



PFR102CP




CC 20




CE 14




CE 15




OPTION :
Roulettes



VARIANTE :
Compact rainuré,
effet lames (**PFR 101**)



VARIANTE :
Version bicolore
(**PF 460 BI**)



VARIANTE :
Cendrier seul
(**CE 21 CP**)




PF 51 CP

TRAPPE, RESTRICTEUR ET PORTE PLATEAU
EN ALUMINIUM ANODISÉ
CONTENANT PVC 80 L
AUTOCOLLANT « MERCI »



PFR 101 CP

STRUCTURE ACIER PEINT,
RESTRICTEUR EN ALUMINIUM ANODISÉ
TRAPPE EN COMPACT, GRAVURE « MERCI »
CONTENANT PVC 80 L



PF 460

ACIER PEINT, RAL AU CHOIX
TRAPPE ET RESTRICTEUR
EN ALUMINIUM ANODISÉ
CONTENANT PVC 80 L




CC 20 CP - CENDRIER CORBEILLE

CONTENANT EN ACIER GALVANISÉ 20 L
GRILLE EN ALUMINIUM ANODISÉ
BAC AMOVIBLE 2 L

CE 15

BASCULANT
À FIXER SUR UNE POUBELLE
ACIER PEINT



CE 18
150 X 150
H. 960



CE 12
Ø 220
H. 1000



CE 14
Ø 100
H. 1000



CE 13
100 X 100
H. 1000



CE 13 MU
100 X 100
H. 300



POUBELLES DE TRI SÉLECTIF



PF510 CP



PF511 CP




PF512 CP




CBT 30







OPTION :
Roulettes



OPTION :
Roulettes




VARIANTES :
Logo, picto
ou texte
sur demande



VARIANTES :
Logo, picto
ou texte
sur demande

PF 510 CP

POUBELLE EN STRATIFIÉ AVEC 2 PORTES AIMANTÉES.
TRAPPE BATTANTE EN ALUMINIUM ANODISÉ
1 CONTENANT PVC DE 80 LITRES
2 CONTENANTS EN ACIER GALVANISÉ DE 60 LITRES
PORTE PLATEAU SUR LE DESSUS
OPTIONS : CONTENANT DE 80L, LOGOS DE TRI, KIT ROULETTES, CENDRIER



PF 511

POUBELLE EN STRATIFIÉ AVEC 3 PORTES AIMANTÉES.
1 TRAPPE RONDE ET 1 TRAPPE RECTANGULAIRE (SANS CONTENANT)
2 ANNEAUX SUPPORT SAC
ÉVIER EN INOX AVEC COUVERCLE EN COMPACT POUR LES LIQUIDES AVEC JERRICAN DE 10 LITRES
PORTE PLATEAU SUR LE DESSUS
OPTIONS : CONTENANT DE 80L, LOGOS DE TRI, KIT ROULETTES, CENDRIER




PF 512

POUBELLE EN STRATIFIÉ AVEC 3 PORTES AIMANTÉES ET 2 OUVERTURES, 2 TRAPPES RONDES AVEC COUVERCLE SUR LE DESSUS (SANS CONTENANT)
2 ANNEAUX SUPPORT SAC
ÉVIER EN INOX AVEC COUVERCLE EN COMPACT POUR LES LIQUIDES AVEC JERRICAN DE 10 LITRES
PORTE PLATEAU SUR LE DESSUS
OPTIONS : CONTENANT DE 80L, LOGOS DE TRI, KIT ROULETTES, CENDRIER
SÉRIGRAPHIE NON COMPRISE.



CBT 30 - TRI SÉLECTIF

ACIER PEINT, 3 COULEURS,
3 CONTENANTS ACIER GALVANISÉ
2 X 50 L ET 1 X 100 L




OPTIONS :

STIKERS PICTOS DE TRI
KIT ROULETTES
CENDRIER MURAL CE 15




CBT 31 50 LITRES

LIVRÉ AVEC
CONTENANT
EN ACIER
GALVANISÉ



CBT 32 100 LITRES

2 X 50 LITRES
LIVRÉ AVEC
CONTENANTS
EN ACIER
GALVANISÉ




CBT 33 150 LITRES

3 X 50 LITRES
LIVRÉ AVEC
CONTENANTS
EN ACIER
GALVANISÉ



AMÉNAGEMENT DE TERRASSE

AT 010



TERRASSE SELIM

ABRI DE TERRASSE




3000 / 4000 ou 5000

AT 010

STRUCTURE EN ACIER
TOIT EN TOILE PVC, TYPE FERRARI, COLORIS CHAMPAGNE
RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE (COL DE CYGNE OU RACCORDEMENT RÉSEAU)

CLÔTURE





CL 70

L 1000 - H 1000
PLAT ACIER PEINT
LISSE ACIER PEINT
RAL AU CHOIX

CL 71

L 1500 - H 1000
PLAT ACIER PEINT
LISSE ACIER PEINT
RAL AU CHOIX

JARDINIÈRE



Délimitation de terrasse,
avec des vitrages

JA RE2

JARDINIÈRE RECTANGULAIRE - PLUSIEURS DIMENSIONS
STRUCTURE ACIER PEINT - HABILLAGE COMPACT
CONTENANT ACIER GALVANISÉ

CACHE CONTENEURS



CT 102

LONGUEUR SUR MESURE, SELON CÔTES SOUHAITÉES,
JUSQU'À 9 LAMES COMPACT

PARAVENT



LIGNE 100

POTEAU ACIER PEINT Ø 76 (PT 100)
VITRAGE FEUILLETÉ 55/2 TOUTE HAUTEUR (FIV1552JP)
BANDE DE VISUALISATION (ADHÉSIFS ROND, COLORIS ARGENT FIVISUBANDE02)

NOS RÉALISATIONS

ORPIN TA 231



ORPIN GU 230 CP - 2

NOS RÉALISATIONS



SELIM TA 240



HYSOPE TA 141



Paravent Ligne 100



Paravent Ligne 101



TERRASSE ORPIN



Paravent sur mesure

NOS RÉALISATIONS



GUÉRIDON ORPIN GU 230 CP - 2



Abri vélos



Clôture



Cache compacteur



CT 102 Cache conteneurs

NOS RÉFÉRENCES



BUTON Industries travaille depuis 1992 en partenariat avec McDonald's et a équipé plus de 750 restaurants à travers l'Europe.

Notre capacité à nous adapter aux évolutions et besoins spécifiques de McDonald's nous a permis d'acquérir une grande confiance de la part de ce groupe et de leurs franchisés.

En passant par les tables et clôtures, poubelles, bancs et abris, nos productions en stratifiés compacts et structures en acier apportent une sérénité et un confort quotidien.

Nous sommes donc devenus tout naturellement fournisseur officiel de McDonald's France et Europe depuis 1995.

KFC a reconnu notre professionnalisme et la qualité de nos prestations. En effet, depuis la conception conjointe des éléments du mobilier, jusqu'à l'agencement des terrasses, nous avons également développé un partenariat avec cet acteur important de la restauration.

En partant des plans d'implantation, des fabrications spécifiques à KFC, des plans de montage et installation sur site, Euroterrasse développe et gère des projets globaux pour son partenaire.

Euroterrasse est devenu fournisseur officiel de KFC France depuis 2009 et développe son savoir-faire sur plusieurs pays d'Europe et d'Afrique du nord.




Boulangerie Ange

Cofiroute ASF Agape
FRR Lindt Le kiosque à pizza
La mie caline Subway KFC Intermarché
Daily Monop McDonald's La mie de pain Holder
O'Tacos Schenker FLUNCH
E Leclerc O'MALO La pataterie Paul U AGIP
Cognaud Lili Croustille Pizza del arte Elior Advensis
Groupe Casino Domino's Pizza Walibi HRS Essor Ecotel BP
Le parc du petit prince Arche Airbus Decathlon PAT À PAIN Trib's
Burger King Toquenelle Carrefour Pizza Paï
Phileas Grill LÉON DE BRUXELLES
Rosegarden Mex&Fresh


euroterrasse

Votre revendeur local



EUROTERRASSE

Marque communautaire de BUTON INDUSTRIES



1 rue de la Croix des Chaumes - BP 19
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE - France
contact@euroterrasse.com
Tél. : + 33 (0)2 51 31 82 43

www.euroterrasse.com